

Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG - ISO 11014-1

NEOMAT FORTE

1. Produkt- und Firmenbezeichnung

Bezeichnung des Produktes:

NEOMAT FORTE

Automaten-Fußbodenreiniger für die gewerbliche Reinigung

Firmenbezeichnung:

Ecolab Deutschland GmbH, Postfach 130406,
40554 Düsseldorf, Tel.: 0211/9893-0

Für Notfälle steht Ihnen die Henkel-Werkfeuerwehr unter der
Telefon-Nr. ++49-(0)211-797-3350 Tag und Nacht zur Verfügung.

2. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

Inhaltsstoffangaben (gemäß EG-Empfehlung 89/542):

5 - 15 %: nichtionische Tenside,
5 - 15 %: Seife,

Weitere Inhaltsstoffe: wasserlösliche Lösemittel und Duftstoffe.

Inhaltsstoffangaben:

5-15% % Fettalkoholethoxylat
Symbol: Xn
R-Satz: 22-41
EINECS: Polymer

5-15% % Seife
Symbol: Xi
R-Satz: 36
EINECS: 293-008-0

3. Mögliche Gefahren des Produktes

Xi Reizend
R 36: Reizt die Augen

NEOMAT FORTE

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

nach Einatmen:

Nicht relevant

nach Hautkontakt:

Spülung mit fließendem Wasser.

nach Augenkontakt:

Spülung unter fließendem Wasser (10 Minuten lang), ggf. Facharzt aufsuchen.

nach Verschlucken:

Spülung der Mundhöhle, Trinken von 1-2 Gläsern Wasser Arzt konsultieren.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

alle gebräuchlichen Löschmittel geeignet

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

keine bekannt

Besondere Gefährdungen durch das Produkt selbst,

seine Verbrennungsprodukte oder die entstehenden Gase:

keine bekannt

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:

keine besonderen Maßnahmen erforderlich

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

nicht erforderlich

Umweltschutzmaßnahmen:

Das Produkt darf nicht ohne Vorbehandlung (biologische Kläranlage) in Gewässer gelangen.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

mechanisch aufnehmen. Reste mit viel Wasser wegspülen.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung:

keine besonderen Maßnahmen erforderlich

Lagerung:

keine besonderen Maßnahmen erforderlich;

Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG - ISO 11014-1

NEOMAT FORTE

Lagerklasse: VCI-Lagerklasse: 10

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen zu überwachenden Grenzwerten:
Bei den üblichen Verarbeitungsverfahren kann eine Belastung am Arbeitsplatz ausgeschlossen werden.

Persönliche Schutzausrüstung:

Handschutz: Chemikalienschutzhandschuhe aus Butylkautschuk oder Nitrilkautschuk der Kategorie III gemäß EN 374. Beachten Sie die Angaben des Handschuhherstellers zu Durchlässigkeiten und Durchbruchzeiten und die besonderen Bedingungen am Arbeitsplatz.
Augenschutz: Schutzbrille

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form:	Flüssigkeit
Farbe:	gelb-orange
Geruch:	fruchtig
pH-Wert:	(unverdünnt) (20°C) 12.0 (bei 10g/l H ₂ O) (20°C) 7.7 DIN 19268
Erstarrungspunkt:	< 0 °C
Flammpunkt:	63.5°C DIN 51755 (Abel-Pensky)
Relative Dichte:	(20°C) 1.005 g/cm ³
Löslichkeit:	(20°C) mischbar mit Wasser
Viskosität:	(20°C) 23 sec DIN-Becher 3 mm

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen:
keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung

Zu vermeidende Stoffe:
keine bekannt bei bestimmungsgemäßer Verwendung

Gefährliche Zersetzungsprodukte:
keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung

Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG - ISO 11014-1

NEOMAT FORTE

11. Angaben zur Toxikologie

Nach Maßgabe der vorliegenden Daten und aufgrund toxikologischer Bewertung ist das Produkt nicht als gesundheitsgefährdend einzustufen.

12. Angaben zur Ökologie

Persistenz und Abbaubarkeit:

Die im Produkt enthaltenen Tenside sind entsprechend den Anforderungen der Tensidverordnung (TensV) vom 04.06.1986 zum Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (WRMG) durchschnittlich zu mindestens 90% biologisch abbaubar.

13. Hinweise zur Entsorgung

Füllgutreste nach Möglichkeit bestimmungsgemäß verbrauchen.

Die EAK-Abfallschlüssel sind herkunftsbezogen. Der Hersteller kann daher für die Artikel bzw. Produkte, die in unterschiedlichen Branchen Anwendung finden, keinen Abfallschlüssel angeben.

In Einzelfällen beraten wir Sie gerne.

14. Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE:

Kein Gefahrgut im Sinne RID/ADR und GGVS/GGVE

Binnenschiffstransport ADN/ADNR:

Klasse: 9/80 PG:

Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:

Kein Gefahrgut im Sinne IMDG/GGVSee.

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

Kein Gefahrgut im Sinne ICAO-TI/IATA-DGR.

Die Dämpfe des Produktes sind entzündbar.

15. Vorschriften

Einstufung und Kennzeichnung:

Gefahrensymbole:

Xi Reizend

Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG - ISO 11014-1

NEOMAT FORTE

R-Sätze:

R 36: Reizt die Augen

S-Sätze:

nicht anwendbar

Nationale Vorschriften:

Keine brennbare Flüssigkeit im Sinne der Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF).

WGK = 2, wassergefährdendes Produkt
(Hersteller-Einstufung gemäß der VwVwS 17. Mai 1999)

UBA-Nr.: 0779 0410

Produktcode für Reinigungs- und Pflegemittel: GU 70

16. Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und beziehen sich auf das Produkt im Anlieferungszustand. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern.

Vollständiger Wortlaut der R-Sätze, die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt als Kürzel aufgeführt wurden. Die Kennzeichnung des Produktes ist in Kapitel 15 aufgeführt.
R 22: Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

R 36: Reizt die Augen

R 41: Gefahr ernster Augenschäden